

**Baukreissäge**
**BKS 500**

Robuste Ausführung für die täglichen Anforderungen des extremen Baustelleneinsatzes

**Artikelnummer** ▾

5740500

**Marke** ▾

Holzskraft

**Verfügbarkeit** ▾

Auf Lager  
Sofort lieferbar

**Katalogverzeichnis** ▾

Holzbearbeitungsmaschinen » Kreissägen /  
Formatkreissägen » Baukreissägen


**Bestellung** ▾

Ab 1 Stück


**Versandinformationen** ▾

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	1.290 mm	Bruttogewicht	119 kg	Versandart	Spedition	DualUse	✘
Breite	830 mm	Nettogewicht	110 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	590 mm					SVHC	Nein

**Stammdaten** ▾

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
 China	4036351228325	84659120	Stück



MADE IN ITALY

**Beschreibung** ▾

- Optimale Anwendersicherheit aufgrund der Pendel-Sicherheits-Schutzhaube - Erfüllung der strengsten Anforderungen und Zulassung durch BG
- Transparente Schutzhaube für eine optimale Sicht auf die Schnittlinie
- Winkelverstellbare Querschneidvorrichtung mit Keilschneidlehre auf Rundstange über wartungsfreie Gleitlager geführt
- Aluminium-Parallelanschlag mit hoher und flacher Anlegekante und Exzenterklemmung ermöglicht das Besäumen von Brettern, Auftrennschnitte, Fasen- und Winkelschnitte
- Abklappbare Tischverlängerung für lange Werkstücke
- Dauerhafte Schnittpräzision von höchster Qualität durch leistungsstarken Motor

#### Ausstattung:

- Pendel-Sicherheits-Schutzhaube, transparent
- Stabiles, klappbares Rohrgestell, verzinkt und pulverbeschichtet
- Große, rutschfeste Gummifußplatten
- Winkelverstellbare Querschneidvorrichtung mit Keilschneidlehre, abklappbar
- Aluminium-Parallelanschlag mit hoher und flacher Anlegekante
- Tischverlängerung (800 x 400 mm), abklappbar
- Große Kranösen
- Phasenwender
- Halterungen für Aluminium-Parallelanschlag und Montagewerkzeug

#### Lieferumfang ▼

- HM-Sägeblatt Ø500mm Z44
- Abklappbare Tischverlängerung 800 x 400mm
- Pendel-Sicherheits-Schutzhaube
- Schiebestock
- Schiebegriff
- Werkzeug für Sägeblattwechsel

#### Medieninformationen ▼



#### Technische Daten ▼

Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	1870 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	810 mm
Höhe (Produkt) ca.	1170 mm	Gewicht (Netto) ca.	110 kg
Anschluss Absaugung			

Absaugstutzendurchmesser	50/95 mm		
<b>Elektrische Daten</b>			
Anschlussspannung	400 V	Netzfrequenz	50 Hz
Aufnahmeleistung	4,2 kW	Abgabeleistung	3,3 kW
Schutzart Antriebsmotor	IP 54	Nennbetriebsart Antriebsmotor	S6 40%
Effizienzklasse Antriebsmotor	IE3	Gesamt Stromaufnahme	8,1 A
<b>Schiebeschlitten und Tisch</b>			
Tischlänge	1000 mm	Tischbreite	660 mm
Tischhöhe	850 mm		
<b>Kreissägeeinheit</b>			
Max. Schnitthöhe 90°	150 mm	Durchmesser Sägeblatt	500 mm
Drehzahl Sägeblatt	2800 mm		

### Ausstattung ▼

Tischverlängerung <span>▼</span>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sägeblattschutzhaube <span>▼</span>	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

### Zubehör ▼



**Zuschneid-Wechsel-Kreissägeblatt**  
**KSB-WZ 500/44**  
Höchster Qualitäts-Level speziell für industrielle Anwendungen auf stationären Maschinen



**Artikelnummer** ▼  
5740505

**Verfügbarkeit** ▼  
Auf Lager  
Sofort lieferbar

**Bestellung** ▼  
Ab 1 Stück

**Preisinformationen** ▼

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.